



Leistung
Erfahrung
Produktivität

COSEN SAWS

Der Spezialist in der Sägetechnik




Programmierbare automatische hohe Produktion Sägemaschinen

CNC Reihe Intelligente CNC-Leistung Bandsägemaschine

Modell		CNC-430	CNC-530
Max. Schnittbereich	Rund	430 mm	530 mm
	Rechteck (HxB)	430x430 mm	530x560 mm
Sägebandabmessung		6100x54x1.6mm	7675x67x1.6 mm
Antriebsleistung		10 HP	15 HP
Sägemotor		680 mm	680 mm
Gesamtgewicht		5500 kgs	9000 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		4300x2000x2400 mm	3775x2240x2540 mm

▼ CNC-530





▼ CNC-430



Programmierbare Hochleistung Sägemaschinen

C-Tech Reihe

NC Vollautomatische Bandsägen

C2 ▶



◀ C5

Modell		C2	C3	C4	C5	C6	C11
Max. Schnittbereich	Rund	260 mm	360 mm	460 mm	560 mm	660 mm	1100 mm
	Rechteck (HxB)	260x300 mm	360x400 mm	460x500 mm	560x560 mm	660x700 mm	1100x1100 mm
Sägebandabmessung		4100x34x1.1 mm	4880x41x1.3 mm	6026x54x1.3 mm	7260x54x1.6 mm	7860x54x1.6 mm	12020x80x1.6 mm
Antriebsleistung		5 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP	15 HP
Sägemotor		790 mm	836.5 mm	700 mm	650 mm	700 mm	760 mm
Gesamtgewicht		1500 kgs	2350 kgs	4100 kgs	3700 kgs	7050 kgs	15500 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		2100x1780x1400 mm	3635x2310x2015 mm	2950x1850x2500 mm	3400x2050x2380 mm	4905x1968x2600 mm	6155x2245x3790 mm

C3 ►



► C-Tech Reihe

Alle C-Tech Maschinen mit der NC steuerung haben einen automatischen Nullstart, 99 Säge-Aufträgen und alle Möglichkeiten der SNC-100. Der Sägerahmen wird geführt über eine doppelte Linearführung. So erreichen wir eine genauen Vorschub und das beste Vorschubsystem was es heute gibt. Cosen Bandsägemaschinen sind entworfen für Geschwindigkeit, Präzision und lange Lebensdauer.



◄ C6

Programmierbare Hochleistung Sägemaschinen

Smart NC Reihe



▶ SNC Reihe

Smart NC (SNC100) Diese Steuerung ermöglicht die Vorteile der NC Sägetechnik für einen minimalen Preis. Die SNC 100 Steuerung ist programmierbar bis 100 Säge-Aufträge, mit verschiedene Längen und Stückzahlen. Bei Mehrfach Vorschub, braucht mann nichts zu berechnen. Die Steuerung macht alles.

Leistungstärk und Stabil ist jede Maschine aus der SNC -100 Reihe

◀ G320



C-420NC ▲



C-520NC ▲

Modell	G320	C-420NC	C-520NC	C-620NC	C-800NC	C-1000NC
Max. Schnittbereich	Rund	325 mm	420 mm	520 mm	620 mm	800 mm
	Rechteck (HxB)	325x380 mm	420x420 mm	520x560 mm	620x760 mm	800x850 mm
Sägebandabmessung	4240x34x1.1 mm	4770x41x1.3 mm	6370x54x1.6 mm	7200x54x1.6 mm	8300x67x1.6 mm	9400x67x1.6 mm
Antriebsleistung	5 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	10 HP	15 HP
Sägemotor	790 mm	735 mm	760 mm	600 mm	630 mm	630 mm
Gesamtgewicht	2200 kgs	3300 kgs	4300 kgs	5400 kgs	6000 kgs	11000 kgs
Platzbedarf (LxBxH)	2420x2020x1670 mm	2490x2360x1735 mm	3175x2261x2261 mm	2200x3700x2450 mm	2330x3890x2940 mm	2050x4400x3500 mm



► SNC-100 mit folgende Funktionen

- 5,7" Touch Screen
- Mitsubishi PLC
- Sägaufträge einfach zu Wiederholen oder Löschen
- Sägebandgeschwindigkeit
- Laufleistung Sägeband
- Einfache Fehlersuche
- Timer Sägeband-laufleistung

◄ C-620NC



C-300NC ▲



C-460NC ▲

Modell	C-260NC	C-300NC	C-325NC	C-400NC	C-460NC
Max. Schnittbereich	260 mm	300 mm	325 mm	400 mm	460 mm
Rund	260 mm	300 mm	325 mm	400 mm	460 mm
Rechteck (HxB)	260x300 mm	300x340 mm	325x380 mm	400x400 mm	460x460 mm
Sägebandabmessung	3660x34x1.1 mm	3820x34x1.1 mm	3820x34x1.1 mm	4570x41x1.3 mm	4670x41x1.3 mm
Antriebsleistung	5 HP	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
Sägemotor	720 mm	660 mm	720 mm	750 mm	750 mm
Gesamtgewicht	1500 kgs	1800 kgs	1800 kgs	2750 kgs	2800 kgs
Platzbedarf (LxBxH)	2160x2185x1530 mm	2010x1890x1500 mm	2045x2015x1345 mm	2450x2310x2300 mm	2450x2310x2300 mm

Universal Werkstatssägen

Halbautomatisch / Manuell



► Handbediente Reihe

Die MH Reihe hat das beste Preis-Leistung Verhältnis der aktuellen Sägemaschinen, und eignet sich für Industrie und ist zuverlässig, genau und effizient in jeder Anwendung. Die SH Reihe hat zusätzlich ein automatischer Rückgang von dem Sägerahmen und für die meisten Maschinen, hydraulische Klemmung.

◄ MH-1016JA



▲ MH-350DM



▲ SH-250R

Modell	MH-812LC	MH-916JRP	MH-1016JA/SH-1016JA	MH-1018JA	SH-250R
Gehrungs Kapazität	----	----	----	----	----
Max. Schnittbereich	Rund 200 mm Rechteck (HxB) 180x290 mm	230 mm 230x370 mm	250 mm 230x370 mm	255 mm 230x460 mm	250mm 230x300 mm
Sägebandabmessung	2720x27x0.9 mm	3350x27x0.9 mm	3350x27x0.9 mm	3505x27x0.9 mm	3350x27x0.9 mm
Antriebsleistung	1 HP	2 HP	2 HP	2 HP	2 HP
Sägemotor	630 mm	650 mm	650 mm	650 mm	640 mm
Gesamtgewicht	220 kgs	410 kgs	432 kgs	432 kgs	580 kgs
Platzbedarf (LxBxH)	1450x625x1145 mm	1600x710x1080 mm	1680x710x1780 mm	1730x740x1050 mm	1850x900x1040 mm

Fabrikation Produktion

Horizontale Gehrungsbereich



◀ SH-460M



SH-500M ▶

SH-500M/MH-500M			SH-460M/MH-460M			MH-270M			MH-300DM			
0°	+45°	+60°	0°	-45°	-60°	0°	+45°	+60°	0°	+45°	+60°	-45°
330mm	290mm	220mm	250mm	230mm	110mm	220mm	145mm	90mm	260mm	200mm	140mm	200mm
280x500mm	280x280mm	280x200mm	230x460mm	230x230mm	230x110mm	200x200mm	145x210mm	90x180mm	350x200mm	220x200mm	140x140mm	230x200mm
4140 x 27 x 0.9 mm			3505 x 27 x 0.9 mm			2465 x 27 x 0.9 mm			3055 x 27 x 0.9 mm			
3 HP			2 HP			1.5 HP			1.5 HP			
820 mm			645 mm			----			1000 mm			
990 kgs /945 kgs			690 kgs /650 kgs			250 kgs			360 kgs			
1870 x 2715 x 2085 mm			1400 x 1900 x 1700 mm			1350 x 715 x 1326 mm			1610 x 1000 x 1639 mm			

Fabrikation Produktion

Horizontale Gehrungsbereich


Halbautomat mit doppelte Säulen zweizeitige Horizontale Gehrungsmaschinen

SH-710LDM ▶

Diese Reihe ist speziell entwickelt für den Gehrungsbereich im mittleren Bereich. Die Cosen, Heavy-duty Gehrungsmaschinen erfüllen alle Ihre Sägewünsche im Gehrungsbereich.



SH-1300LDM ▶



Vollautomatisch programmierbare Gehrungsmaschine

C-510MNC ▶

Eine hohe Leistung Produktion Bandsägemaschine
für wiederholende Gehrung Schnitte !



Intelligente CNC programmierbare zweizeitige Gehrungsmaschine für Konstruktion Werkstätten

CNC-1100LDM ▶



Fabrikation Produktion

Gehrungsbereich

► Schwenkkopf Gehrungssägereihe

Cosen bietet verschiedene Gehrungssägemaschinen mit einer Kapazität 460 bis 1.500 mm. Lieferbar als Handbedient, Halbautomatik und NC gesteuerte Maschinen. Der Gehrungswinkel ist lieferbar in 45° und 60° einseitig oder beidseitig.



SH-650M ►

Modell		SH-650M			SH-700DM			SH-710LDM		
Gehrungs Kapazität		0°	+45°	+60°	0°	±45°	+60°	0°	±45°	±60°
Max. Schnittbereich	Rund	420mm	400mm	250mm	450mm	450mm	300mm	470mm	420mm	300mm
	Rechteck (HxB)	380x650mm	400x400mm	400x250mm	450x700mm	450x520mm	450x300mm	420x710mm	420x450mm	420x300mm
Sägebandabmessung		5300 x 34 x 1,1 mm			5800 x 41 x 1,3 mm			6540 x 41 x 1,3 mm		
Antriebsleistung		5 HP			7.5 HP			7.5 HP		
Sägemotor		750 mm			750 mm			670 mm		
Gesamtgewicht		1800 kgs			2400 kgs			2900 kgs		
Platzbedarf (LxBxH)		2300 x 2900 x 2500 mm			2700 x 3150 x 2720 mm			3250 x 3200 x 1920 mm		

Modell		C-510MNC			C-650MNC			C-700DMNC			C-800DMNC/CNC-800DM		
Gehrungs Kapazität		0°	+45°	+60°	0°	+45°	±60°	0°	±45°	+60°	0°	±45°	-60°
Max. Schnittbereich	Rund	355mm	355mm	230mm	420mm	400mm	250mm	450mm	450mm	300mm	500mm	450mm	400mm
	Rechteck (HxB)	330x510 mm	330x350 mm	320x230 mm	380x650mm	400x400mm	400x250mm	450x700mm	450x520mm	450x300mm	400x800mm	400x550mm	400x400mm
Sägebandabmessung		5000 x 34 x 1.1 mm			5300 x 41 x 1.3 mm			5800 x 41 x 1.3 mm			6600 x 54 x 1.3 mm		
Antriebsleistung		5 HP			7.5 HP			7.5 HP			7.5 HP		
Sägemotor		783 mm			750 mm			750 mm			1085 mm		
Gesamtgewicht		2135 kgs			3000 kgs			3800 kgs			7900 kgs/8000 kgs		
Platzbedarf (LxBxH)		3300 x 2750 x 2200 mm			3600 x 2900 x 2500 mm			4230 x 3300 x 2720 mm			4060 x 3500 x 2312 mm		

Modell		SH-1000DM			SH-1300LDM			SH-1500DM			CNC-1100LDM		
Gehrungs Kapazität		0°	±45°	-60°	0°	±45°	±60°	0°	±45°	-60°	0°	±45°	±60°
Max. Schnittbereich	Rund	660mm	620mm	400mm	650mm	650mm	500mm	850mm	800mm	580mm	660mm	660mm	400mm
	Rechteck (HxB)	520x1020mm	520x620mm	540x400mm	520x1300mm	520x850mm	520x500mm	750x1500mm	750x900mm	750x580mm	660x1100mm	660x660mm	660x400mm
Sägebandabmessung		8300 x 54 x 1.6 mm			10700 x 67 x 1.6 mm			11880 x 67 x 1.6 mm			10120 x 67 x 1.6 mm		
Antriebsleistung		10 HP			15 HP			15 HP			10 HP		
Sägemotor		810 mm			755 mm			1195 mm			850 mm		
Gesamtgewicht		5570 kgs			9000 kgs			21000 kgs			10287 kgs		
Platzbedarf (LxBxH)		3750 x 3900 x 2765 mm			8550 x 8500 x 3400 mm			5410 x 5800 x 4200 mm			5300 x 5000 x 3400 mm		

Fabrikation Produktion

Massiv Stahl Reihe

► Linear geführte Sägerahmen Reihe

Zwei quadratische Säulen mit Linearführungen für Sägerahmen.
Cosen Saws bietet eine komplette Produktpalette an mit
halbautomatische und SNC Reihe Bandsägemaschinen.

SH-3026L ►



◄ SH-4030

Modell		SH-3026L / C-3026L	SH-4036L / C-4026L	SH-5046L / C-5046L	SH-5656L / C-5656L	SH-4030	SH-5542
Max. Schnittbereich	Rund	260 mm	360 mm	460 mm	560 mm	300 mm	420 mm
	Rechteck (HxB)	260x300 mm	360x400 mm	460x500 mm	560x560 mm	300x400 mm	420x550 mm
Sägebandabmessung		4100x34x1.1 mm	4880x41x1.3 mm	5740x41x1.3 mm	7260x54x1.6 mm	3820x34x1.1 mm	5300x41x1.3 mm
Antriebsleistung		5 HP	7.5 HP	7.5 HP	10 HP	5 HP	7.5 HP
Sägemotor		790 mm	836.5 mm	780 mm	650 mm	740 mm	700 mm
Gesamtgewicht		1700 kgs	2500 kgs	3800 kgs	4800 kgs	1200 kgs	2300 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		2100x1780x1400 mm	3635x2310x2015 mm	3800x2210x2220 mm	3400x2050x2380 mm	800x1905x1700 mm	1100x2550x1900 mm

Schwer Hochleistungs Maschinen für Geradeschnitt Vollmaterial Reihe



SH-1010W ▶



▶ Wenn Sie eine Groß-Bandsäge suchen dann ist die Groß-Bandsäge von Cosen die richtige Antwort. Schwerste Bauweise, zuverlässige und präzise, sind einige zutreffende Begriffe der Groß-Bandsägen Reihe. Lieferbar bis Kapazität 2.000 x 2.000 mm. Es gibt nichts was Mann mit einer Cosen nicht sägen kann.

◀ SH-5542

Modell		SH-7550S	SH-7662	SH-1080F	SH-8580D	SH-1080D	SH-1010W
Max. Schnittbereich	Rund	500 mm	620 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1050 mm
	Rechteck (HxB)	500x750 mm	620x760 mm	800x1000 mm	800x850 mm	800x1000 mm	1050x1050 mm
Sägebandabmessung		6040x54x1.6 mm	7200x54x1.6 mm	8850x54x1.6 mm	8300x67x1.6 mm	8800x67x1.6 mm	9400x67x1.6 mm
Antriebsleistung		7.5 HP	10 HP	10 HP	10 HP	15 HP	15 HP
Sägemotor		700 mm	600 mm	650 mm	640 mm	640 mm	610 mm
Gesamtgewicht		2600 kgs	3900 kgs	6200 kgs	6500 kgs	10000 kgs	14600 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		1410x3150x2010 mm	1200x3560x2360 mm	2900x4400x2750 mm	2330x3890x2940 mm	2100x4110x2800 mm	1600x4550x3285 mm



SH-8580D ▲



SH-7550S ►

Modell		SH-1311P	SH-1311S	SH-1313	SH-1713	SH-1817	SH-2020D
Max. Schnittbereich	Rund	1100 mm	1100 mm	1300 mm	1300 mm	1700 mm	2000 mm
	Rechteck (HxB)	1100x1300 mm	1100x1300 mm	1300x1300 mm	1300x1700 mm	1700x1800 mm	2000x2000 mm
Sägebandabmessung		11000x80x1.6 mm	11000x80x1.6 mm	12300x80x1.6 mm	13000x80x1.6 mm	14400x80x1.6 mm	15920x80x1.6 mm
Antriebsleistung		15 HP	15 HP	20 HP	20 HP	25 HP	25 HP
Sägemotor		620 mm	620 mm	620 mm	620 mm	650 mm	830 mm
Gesamtgewicht		13700 kgs	10520 kgs	15000 kgs	22000 kgs	---	30000 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		2200x4900x3500 mm	1870x5170x3450 mm	3000x5542x3900 mm	3000x5892x4228 mm	3650x7000x5000 mm	6600x6340x5800 mm

Vertikale Blockband - und langschnitt Plattensägen

Programmierbare NC Reihe

▼ AV-40150



Modell		AV-40150
Max. Höhe	400 mm	
Max. Schnittbereich	Ausladung	1500 mm
	Sägelänge	4100 mm
Sägebandabmessung		7800x41x1.3 mm
Antriebsleistung		10 HP
Sagemotor		1500 mm
Gesamtgewicht		21590 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		7900x5900x3400 mm

SV Reihe

▼ SV-40130H



Modell		SV-20130H	SV-40130H
Max. Schnittbereich	Höhe	200mm	400mm
	Ausladung	1300mm	1300mm
	Sägelänge	by order (max. 3000 mm)	
Sägebandabmessung		6200x41x1.3 mm	6650x41x1.3 mm
Antriebsleistung		10 HP	10 HP
Sagemotor		1260 mm	1500 mm
Gesamtgewicht		7500 kgs	9000 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		2286x6477x2540 mm	4700x3188x2535 mm

Vertikale Blockband - und langschnitt Plattensägen

SV Reihe

Modell		SV-4060	SV-5060	SV-7060	SV-70100	SV-170100	SV-86110
Max. Schnittbereich	Höhe	400mm	500mm	700mm	700mm	1700mm	860mm
	Ausladung	660mm	660mm	660mm	1000mm	1000mm	1100mm
	Sägelänge	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm
Sägebandabmessung		5815x54x1.6 mm	5915x54x1.6 mm	6315x54x1.6 mm	6800x54x1.6 mm	10500x67x1.6 mm	7440x67x1.6 mm
Antriebsleistung		7.5 HP	10 HP	10 HP	10 HP	20 HP	15 HP
Sägemotor		1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1950 mm	1550 mm
Gesamtgewicht		16000 kgs	17000 kgs	17000 kgs	22000 kgs	16000 kgs	24000 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		9000x3300x3500 mm	9000x3300x3550 mm	8700x3300x3700 mm	10600x4350x3700 mm	5190x7810x5720 mm	10950x4250x4120 mm

Modell		SV-130110	SV-80130	SV-100130	SV-130160	SV-3055H	SV-6066H
Max. Schnittbereich	Höhe	1300mm	800mm	1000mm	1300mm	300mm	600mm
	Ausladung	1100mm	1300mm	1300mm	1600mm	550mm	660mm
	Sägelänge	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	2000-7000 mm	by order (max. 3000 mm)	
Sägebandabmessung		9250x80x1.6 mm	7600x67x1.6 mm	8000x67x1.6 mm	10000x80x1.6 mm	4450x41x1.3 mm	6040x54x1.6 mm
Antriebsleistung		20 HP	15 HP	15 HP	20 HP	7.5 HP	10 HP
Sägemotor		1750 mm	1550 mm	1550 mm	1750 mm	1350 mm	1475 mm
Gesamtgewicht		26000 kgs	27000 kgs	29000 kgs	30000 kgs	5020 kgs	7340 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		8600x4400x4750 mm	9200x4250x3950 mm	10650x4420x4200 mm	9500x4900x4850 mm	3300x1500x2455 mm	5320x2200x3200 mm

Die beste Lösung um Platten zu sägen

SVC Reihe

Durch das spezielle Entwurf, bietet die SVC Reihe Maschinen einen geringen Betriebsaufwand, keine Kompromisse zwischen schnelle Geschwindigkeit und stabile Maschine.

Modell		SVC-50220	SVC-60260	SVC-30120H	SVC-40130H	SVC-170150H
Max. Schnittbereich	Höhe	500 mm	600 mm	300 mm	400 mm	1700 mm
	Ausladung	2200 mm	2600 mm	1200 mm	1300 mm	1500 mm
Sägebandabmessung		9800x54x1.6 mm	10680x54x1.6 mm	6650x41x1.3 mm	6945x41x1.3 mm	12150x80x1.6 mm
Antriebsleistung		10 HP	10 HP	7,5 HP	7,5 HP	20 HP
Sägemotor		1620 mm	1620 mm	1300 mm	1350 mm	2000 mm
Gesamtgewicht		15000 kgs	18000 kgs	8000 kgs	9000 kgs	20600 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		7520x2400x3800 mm	8500x2550x3900 mm	4100x2000x2750 mm	4850x3350x3000 mm	4580x2200x6000 mm

**Vertikale hohe Geschwindigkeit Bandsägemaschine
mit bewegende Materialtisch und Diamant Bandsäge.**

SVT-5075 ▶

Modell		SVT-5075
Max. Schnittbereich	Höhe	500 mm
	Ausladung	750 mm
	Sägelänge	500 mm
Sägebandabmessung		6100x34x1.1 mm
Antriebsleistung		10 HP
Sägemotor		1300 mm
Gesamtgewicht		2898 kgs
Platzbedarf (LxBxH)		2003x2184x3110 mm



Vertikale Gehrungsmaschine

▼ SVC-670DM



Modell		SVC-670DM	
		60° links ~ 60° rechts	
Gehrungswinkel	0° Neigung	510x720 mm	510x660 mm
	90°	510x495 mm	510x455 mm
Max. Schnittbereich	45° links	510x330 mm	510x305 mm
	60° links	510x465 mm	510x420 mm
	45° rechts optional	510x285 mm	510x250 mm
	60° rechts optional		
Sägebandabmessung		5300x34x1.1 mm	
Antriebsleistung		7.5 HP	
Sägemotor		1045 mm	
Gesamtgewicht		2180 kgs	
Platzbedarf (LxBxH)		2861x2675.5x2536.6 mm	

COSEN SAWS

Die Cosen Entwicklungsabteilung gibt Antworten auf alle Ihre Sägeprobleme. Wir können die gewünschten Maschinen bauen für die schwierigsten Sägeaufträge, auch wenn Lagerung und Aussortierung gewünscht ist.

1. Programmierbare Hochleistungsmaschinen

C-Tech Reihe : C2, C3, C4, C5, C6
CNC Reihe: CNC-430, CNC-530
Smart NC (SNC) Reihe ; C- 260NC, C -300NC, C-400NC, C-460NC,
G320, C-420NC, C-520NC, C-560NC, C-620NC, C-7656NC, C-800NC, C-1000NC

2. Universal Werkstatssägen

MH-1016JA / SH-1016JA, MH1018JA, MH270M, MH300-DM, MH-812LC, MH-916JRP, SH-250R

3. Produktion Bandsägen

Manuell : MH-460M, MH-500M
Halb-Automatisch : SH-460M, SH-500M, SH-650M, SH-700DM, SH-710LDM, SH-1000DM,
SH-1300LDM, SH-1500DM
Automatisch : C-510MNC, C-650MNC, C-800DMNC, CNC-800DM, CNC-1100LDM

4. Voll Material Stahl Bandsägen

Linear geführte Sägerahmen Reihe : SH-3026L, SH-4036L, SH-5046L, SH-5656L
SH-4030, SH-5542, SH-7550S, SH-7662, SH-1080F, SH-8580D, SH-1080D, SH-1010W, SH-1311P,
SH-1311S, SH-1313, SH-1713, SH-1817, SH-2020D

5. Vertikale Blockband -und längschneid Plattensägen

Servomotor angetrieben : SV-4060, SV-5060, SV-7060, SV-70100, SV-80130, SV-100130, SV-86110,
SV-130110, SV-130160, SV-170100
Hydraulikzylinder angetrieben : SV-3055H, SV-6066H, SV-20130H, SV-40130H
Automatisch : AV-40150

6. SVC Reihe

SVC-50220, SVC-60260, SVC-30120H, SVC-40130H, SVC-170150H

7. Vertikale Bandsägen

Vertikale hohe Geschwindigkeit Bandsägemaschine mit
bewegende Materialtisch und Diamant Bandsäge : SVT-5075
Vertikale Schwenkrahmen Gehrungsmaschine: SVC-670DM

* Maschinen können abgebildet sein mit Zubehör.

** Technische Änderungen, Design und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.



Cosen Europe
europe@cosensaws.com

Willem Barentsweg 20
5928 LM Venlo

T +31 (0)77-760 0280
www.cosensaws.eu

